

Teljesítmény igazolás

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011

Referencia szám: 231523

A terméktípus egyedi azonosító kódja

Akril Turbo

Termék építőipari felhasználási területe

Tömítő látható felületeken beltéren

Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek

Rendszer 3: Tűzállóságra

Rendszer 4: a lényeges jellemzőkre

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban

EN 15651-1:2012: Típus F-INT

Meghatalmazott személy

Az WFR GENT, NB 1173 aki az Elsődleges Típus Teszteket végezte, az alábbiakban összegezve, tűzállóságra.

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Törési nyúlás	≥ 25%	
Tartósság	Megfelelt	

Körülmények: Method A
Felületek: Alumínium, Beton

A fent megnevezett termék teljesítménye megfelel a táblázatban foglaltaknak. E teljesítmény- igazolás kiadásáért kizárólag a gyártó cég a felelős.

A gyártó nevében aláíró személy



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE jelölés

CPR rendelkezésnek megfelelően (EU)N°305/2011



NB 1173

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

19

Referencia szám: 231523

EN 15651-1:2012

Tömítő látható felületeken beltéren

Akril Turbo

EN 15651-1:2012: Tipus F-INT

Körülmények: Method A

Felületek: Alumínium, Beton

Összegzés	Teljesítmény	Harmonizált technikai specifikáció
Tűzvédelmi besorolás	E	EN 15651-1:2012
Felszabaduló veszélyes anyagok	NPD	
Víz és Légzárás		
Megfolyási ellenállás	≤ 3 mm	
Térfogat veszteség	NPD	
Törési nyúlás	≥ 25%	
Tartósság	Megfelelt	